

Freemask



- Systeem om snel en eenvoudig vrijstaande beelden te maken
- Werkt met speciale radio sync-zender, deze „vuurt“ twee keer af bij elke belichting
- Eerste flits verlicht het onderwerp, tweede flitst op de achtergrond
- Achtergrondaafbeelding wordt gebruikt om een masker te maken in de nabewerking
- Optionele "Mask Integrator" -software voor automatische uitsnijdingen en batchverwerking. Hiermee kunt u afzonderlijke achtergrondaafbeeldingen toevoegen
- Perfect voor onderwerpen met kleine en/of doorschijnende details
- Werkt zelfs met bewegende onderwerpen (modellen, kinderen, dieren enz.) Bij gebruik met een snelle camera (6 foto's per seconde of sneller)
- Freemask-ontvanger geïntegreerd in Integra Plus, Expert D, Nova D & DL en Porty L

Perfect voor:

Portrait & schoolfotografen

- Studiofotografen
- Packshot en productfotografen



// hensel freemask

MADE IN GERMANY

FREEMASK – BLITZSCHNELL AUTOMATISCH FREISTELLEN! WAS IST FREEMASK?

freemask ist die schnellste und exakteste Lösung, um passgenaue und homogene Freistellmasken im Studioalltag zu erzeugen. Selbst kleinste Strukturen, Details und Transparenzen werden perfekt wiedergegeben.

Die Maske entsteht schon bei der Fotoaufnahme, und mit Hilfe der Software Mask Integrator von Picture Instruments wird die Freistellarbeit in der Postproduktion praktisch gleich miterledigt, was Ihnen einen effizienten und schnellen Workflow bei höchster Qualität ermöglicht. freemask ist in Zusammenarbeit mit der schoepe GmbH entstanden.



photos // daniel jaroschik // www.danieljaroschik.com

WAS BENÖTIGE ICH FÜR DIE ANWENDUNG VON FREEMASK?

Sie benötigen Hensel-Blitzgeräte mit freemask-Empfänger (integriert oder extern), den freemask-Funksender und eine Digitalkamera mit Serienbildfunktion (mind. 3 Bilder pro Sekunde). Diese Blitzgeräte haben freemask bereits integriert:

Expert D / Integra Plus / Speed Max / Nova D / Nova DL / Party L / Tria 24 SF
Für die Auslösung dieser Geräte steht der freemask-Sender zur Verfügung. Die Funkkomponenten, mit denen Sie Blitzanlagen verschiedener Hersteller freemask-fähig machen können, sind auch einzeln erhältlich.

Übrigens: Die freemask-Geräte können Sie natürlich auch für den normalen Betrieb nutzen, wenn keine Freistellarbeiten gefordert sind.

Den größten Komfort in der Postproduktion bietet die Mask Integrator Software von Picture Instruments, die Ihnen die freemask-Aufnahmen nicht nur sofort während des Fotografierens freistellt, sondern diese auch auf jeden beliebigen neuen Hintergrund platzieren kann. Schneller und einfacher geht es nicht!



WIE FUNKTIONIERT FREEMASK?

Mit Hilfe der Serienbildfunktion Ihrer Kamera und des freemask-Senders werden pro Auslösung automatisch zwei Aufnahmen gemacht: Bei der ersten wird das Motiv ganz nach Ihren Vorgaben belichtet (1), bei der zweiten Aufnahme wird nur der Hintergrund beleuchtet (2).

Aus dieser Gegenlichtaufnahme lässt sich in der Postproduktion eine pixelgenaue Maskierung erzeugen.

(1)



(2)



photos // daniel jaroschik // www.danieljaroschik.com

WAS IST MASK INTEGRATOR UND WIE BEREICHERT ER MEINEN WORKFLOW?



Mask Integrator von Picture Instruments bietet Ihnen in einem einzigen Programm alles, was Sie zur Weiterverarbeitung der Fotoaufnahmen benötigen. So schnell und komfortabel haben Sie noch nie festgestellt!

Probieren Sie den Mask Integrator 14 Tage lang unter www.picture-instruments.com aus. Dort können Sie auch später den Aktivierungscode erwerben. Ein Video-Tutorial über die Bedienung der Software steht ebenfalls zur Verfügung.

Einige der Funktions-Highlights:

- // Automatisches Erkennen & Laden neuer Bilder, wenn die Kamera mit dem Computer verbunden ist
- // Optimieren der Maske mit Schwarz- und Weißpunkt
- // Automatische Erkennung von abschattenden Elementen am Bildrand
- // Pinselfunktion zur Korrektur der Maske
- // Ansicht des freigestellten Bildes schon beim Fotografieren, vor einem Hintergrund Ihrer Wahl
- // Verschiebungen, Skalierungen und Optimierungen der Maske bleiben während der gesamten Session bestehen
- // Durchblättern der freigestellten Bilder und der Hintergrundbilder
- // Freigestelltes Bild oder ganzen Ordner mit freigestellten Bildern auf Knopfdruck speichern

Der freemask-Workflow ist eine Kooperation von:

HENSEL
PERFORMING LIGHT

schoepe
fotografie

Picture
Instruments

HENSEL
PERFORMING LIGHT

HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG // Robert-Bunsen-Str. 3 // 97076 Würzburg // Germany
Phone: +49-931-27881-0 // Fax: +49-931-27881-50 // info@hensel.de // www.hensel.de